

Écran HP 32



Plus grand que la vie

Le divertissement à domicile atteint de nouveaux sommets sur un grand écran de 32" de diagonale. Maximisez votre immersion lorsque vous regardez des films, et effectuez aisément plusieurs tâches avec un écran de pleine largeur. Avec ses visuels impressionnants et des options de connectivité polyvalentes, le contenu de votre écran apparaît d'une clarté éblouissante.



Plus d'écran. Plus de champ de vision.
Stimulez votre expérience de divertissement avec un large écran d'une diagonale de 31,5 po en résolution Full HD¹ qui offre 70 % d'affichage supplémentaire par rapport à un écran 24 po. En outre, l'angle de vision à 178 degrés vous offre une image précise de tous les côtés.



Net. Clair. Riche en couleurs.
Regardez vos supports prendre vie avec des couleurs riches et éclatantes grâce à la technologie IPS. Qu'il s'agisse de vos photos de vacances, de vos films et jeux, tout est représenté avec des détails surprenants dans une précision de 99 % sRGB².



Connectivité pratique
Plusieurs ports vous permettent de vous connecter aisément à votre ordinateur portable ou de bureau. Cette conception élégante comprend un port HDMI et VGA très pratique, permettant une configuration rapide et simple.

Écran HP 32

Fonctions

Écran Full HD IPS / 1080p

Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.¹

Offrez-vous le meilleur

La technologie IPS vous offre une vision parfaitement nette depuis pratiquement n'importe quel angle. Chaque siège est désormais une place de choix.

VGA/HDMI

Prêt à un branchement sur des ports VGA et HDMI pour une qualité FHD.

Partagez la vue panoramique

Des détails incroyables à partir de n'importe quelle position avec des couleurs homogènes et une clarté d'image conservée sur des angles d'affichage horizontaux et verticaux ultra-larges de 178°.

Loin du bureau et sur le mur

L'écran est doté d'un système de montage VESA standard pour une installation sur un mur ou un bras articulé (bras ou système de montage mural vendu séparément).

Panneau antireflets

Grâce à ce panneau anti-reflets, vous pouvez profiter du soleil tout en utilisant votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur en extérieur grâce à l'écran antireflet.

Des images fluides

Les vidéos et les jeux prennent vie avec moins d'images saccadées ou floues pour un gameplay plus réaliste avec un temps de réponse gris à gris sans à-coup de 5 millisecondes.

Écran HP 32



| | |
|--|---|
| Format de l'image | 16:9 |
| Type d'écran | IPS avec rétroéclairage LED |
| Espacement des pixels | 0,363 mm |
| Temps de réponse | 5 ms gris à gris (avec surcharge) ¹ |
| Luminosité | 250 cd/m ² ¹ |
| Rapport de contraste | Contraste statique : 1200:1; Contraste dynamique : 6000000:1 ¹ |
| Couleur produit | Noir |
| Résolutions prise en charge | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Fréquence de balayage de l'écran (horizontal) | Jusqu'à 80 kHz |
| Fréquence de balayage de l'écran (vertical) | Jusqu'à 76 Hz |
| Fonctions d'affichage | Anti-reflets; Antistatique; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur |
| Type d'entrée d'affichage | 1 port HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA |
| Fonctionnalités de sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité ³ |
| Spécifications d'environnement | Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure ² |
| Performance énergétique | Classe d'efficacité énergétique: A; |
| Options de contrôle utilisateur de l'affichage | Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Réinitialisation paramètres usine; Contrôle d'image; Informations; Langue; Gestion; Menu; Alimentation |
| Dimensions du produit | 72,97 x 5,83 x 43,28 cm Sans socle. 72,97 x 21,91 x 49,78 cm Avec socle |
| Poids | 7,72 kg |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35°C |
| Plage de températures en fonctionnement | de 41 à 95°F |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
| Certifications et conformités | CB; CE; cTUVus; FCC; CoC Mexique; EPA 7.0 |
| Module d'alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA |
| Garantie | Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre. |
| Contenu de l'emballage | Câble HDMI; Livret du guide de l'utilisateur; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie; Poster d'installation; Câble d'alimentation secteur |
| Montage VESA | 100 mm |
| Référence du produit | 2FW77AA |
| Informations de commande | 193808268953 |
| Horizontal viewing angle | Horizontal 178°, vertical 178° |
| Tilt | Inclinaison : -5 à +13°; |

Écran HP 32

Notes sur la description marketing

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

² Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Notes sur les spécifications techniques

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

³ Verrou vendu séparément.

